RACK SYS

Fali szekrények

6U - 9U - 12U - 18U

540 X 400 / 600 X 450 / 600 X 600

RAL7035 / **RAL9005**

Külső jellemzők

Lézervágott tetőventil-
látor nyílás

Szellőzőlukak a jobb
hűtés érdekében

Változtatható oszlop-
pozíció

Külső jellemzők

Megfordítható nyílásirányú ajtó

Rézbevonatú földelő-csavarok több helyen

Zárható, kibillenthető oldalsó ajtók[1]

[1] *az 540x400-as szekrények esetén az oldalsó ajtók nem zárhatóak, könnyen nyitható reteszek tartják helyén az oldalsó paneleket*

Függesztősínes rögzíthetőség[2]

A tartó/függesztő konzol könnyen felszerelhető, majd a szekrény könnyen telepíthető (ráakasztható és csavarral fixálható), így nagyban megkönnyítve a pontos beállítást vagy akár egyszemélyes installálást.

A könnyebb szerelés érdekében a szekrénybe tartozó elemek a földön is beszerelhetőek, majd a már összerakott szekrényt csupán fel kell akasztani a már felszerelt konzolra.

Amennyiben nem szükséges a függesztősín használata, a szekrények azzal együtt, direktben is felszerelhetőek.

[2] *az 540x400-as szekrények nem rendelkeznek függesztősínnel, egyszerű csavaros felszerelés alkalmazható*